

**Tu seguridad
es nuestra
prioridad**



PREVENCIÓN DE FLEBITIS

Cuidamos tus venas,
protegemos tu salud.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Durante y después de la toma de muestras pueden presentarse molestias o complicaciones en la zona de punción. La aplicación de buenas prácticas durante el procedimiento contribuye a prevenirlas y a brindar una atención segura y de calidad.

¿QUIÉNES TIENEN MAYOR RIESGO?

- Personas con venas frágiles o de difícil acceso.
- Personas que requieren punciones frecuentes.
- Personas con antecedentes de complicaciones durante o después de una venopunción.

¿CÓMO PREVENIR LA FLEBITIS?

Sigue estas recomendaciones:

1



Evaluamos tus antecedentes y condiciones de las venas antes del procedimiento.

2



Utilizamos el torniquete únicamente durante el tiempo necesario.

3



Realizamos adecuada limpieza y desinfección de la zona de punción.

4



Realizamos la técnica adecuada, utilizando material en condiciones seguras.

5




Al finalizar, retiramos la aguja y aplicamos presión en la zona de punción con algodón o gasa, sin masajear

6



Te indicamos mantener la presión en la zona de punción durante 2 a 3 minutos.

7



Después del procedimiento, evita realizar esfuerzos con el brazo utilizado para la toma de muestra.

8



Si presentas dolor, enrojecimiento, hinchazón o cualquier molestia en la zona de punción, informa al personal de salud.

TEN EN CUENTA

- Sigue las indicaciones del personal de salud.
- Informa cualquier molestia durante o después del procedimiento.
- Evita manipular o masajear la zona de punción.
- Tu colaboración contribuye a prevenir complicaciones.



Cra. 28 #17-39,
Edificio Tabarec Pasto, Nariño, Colombia



312 633 9181



laboratorioclinicoespecializado.
com